Pour Satisfaire a la Demande de l'Academie, Voicy la Description exacte et reguliére de l'operation de la Taille par une incision essentiellement Lateralle, pratiquée sur une femme avec Succés par Bourier ancien Chirurgien major du Regiment de Nice, et de l'hopital Royal de Marsal; Methode Totallement differente de celle que frere Jacques a d'abord pratiquée, et aprés luy M. Rau. Je dit essentiellement differente tant par rapport aux parties incisées, qu'au chemin que j'ay pris pour entrer dans la vessie.

Il s'y agit presentement de la Manoeuvre que j'ay employée pour pratiquer cette Operation.

La femme ayant été préparée, et ensuitte assujetie tant par les liens, que par les serviteurs a l'ordinaire sur une table horisontalle, haute de trois pieds et demi ou environ, la tête un peu élevée: ayant pris de ma Main droite le Conducteur mâle trempé dans l'huille, que j'ay introduit dans l'urethre jusque dans la vessie, et avec lequel je sentois aisement le Corps étranger, aprés quoy j'ay saisi le Conducteur de ma main gauche

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE
ARC 36 n° 9

pour en incliner les branches du côté de la partie interne et posterieure de la cuisse droite (eu egard a l'attitude) et les y maintenir vn peu obliquement afin d'avoir plus de jeu et d'aisence pour faire mon incision. J'armay ensuitte ma main droite d'vn instrument tranchant d'vn seul côté, fait en forme de bistouri dont la lame est arrêtée dans son manche, Lequel je portay dans l'huredtre en le poussant laterallement et vn peu obliquement en descendant suivant la figure ceintrée de l'arcade des os pubis tout le long de la crête du conducteur mâle, jusque dans la vessie, ou étant arrivé, j'ay fait faire vn petit mouvement de gauche a droite, et de concert, tant au conducteur qu'à l'Instrument tranchant sans les separer l'vn de l'autre, afin que par ce mouvement le col ou sphincter de la vessie se trouvât plus profondément incisé; lequel mouvement repond assez bien en pareil cas a ce que l'on apelle le coup de Maitre au grand apareil, a la difference cependant que l'incision se fait icy réellement au col de la vessie, ou toute la principale attention doit être portée. Cela fait j'ay retiré mon instrument tranchant en achevant de couper le reste des parties que je devois inciser, tant interieurement, qu'exterieurement. aprés quoy j'ay porté le conducteur femelle sur la crête du

mâle, dans la vessie a l'Ordinaire, pour introduire la tenette, ce qui s'est fait avec grande facilité, de même que l'extraction de la Pierre, malgré sa grosseur ainsi que je l'ay suffisament detaillé dans mon observation.
A l'égard des parties qui ont été incisées, ce sont sçavoir, l'urethre dans toute son étendüe partie Latteralle un peu oblique aussi bien que le Col de la vessie, Le Muscle érecteur, et accelerateur gauche, de même que le Corps caverneux du Clitoris et la Nimphe du même côté. Par cette manière d'Operer, je me persuade que l'on sera toujours sure d'éviter les accidens qui ne sont que trop frequents par les autres methodes, et le tout sans aucuns accidents quelconques. La femme qui fait le sujet de mon observation ~~operation~~ en est une preuve, s'étant trouvée en état de se lever le dixiéme jour de l'Operation, ce qu'elle auroit même fait plutost si je ne m'y étois opposé.
A Paris ce 14. avril 1739. Signé Bourier

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE